

舒城县农业农村局文件

舒农〔2025〕17号

关于印发《舒城县2025年度农业机械报废更新补贴实施方案》的通知

各乡镇农业农村服务中心、财政和资产管理中心：

经研究，制定《舒城县2025年农业机械报废更新补贴实施方案》，现印发给你们，请认真遵照执行。



2025年4月23日

舒城县2025年农业机械报废更新补贴 实 施 方 案

按照省农业农村厅、财政厅、发展改革委、粮食和物资储备局印发的《安徽省农业农村厅、安徽省发展改革委、安徽省财政厅、安徽省粮食和物资储备局关于实施好2025年农业机械报废更新补贴政策的通知》（皖农机函〔2025〕167号）要求，为做好我县2025年农业机械报废更新补贴工作，结合实际，制定本方案。

一、总体要求

为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实国务院和省政府关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新决策部署，围绕全面推进乡村振兴、加快建设农业强省，坚持“农民自愿、政策支持、方便高效、安全环保”的原则，以补贴资金为引导，进一步加大耗能高、污染重、安全性能低、不再适应农业生产的老旧农机淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，努力优化农机装备结构，推进农业机械化转型升级和农业绿色发展。

二、实施范围及补贴对象

政策实施期限为2025年1月1日至12月31日，按照先申请先补贴，资金用完为止原则，对机主报废老旧农机给予适当补贴。补贴对象为我县从事农业生产的农民和农业生产经营组织，农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作社经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。

三、补贴种类和报废条件

在省农业农村厅、财政厅印发的《安徽省农业农村厅、安徽省财政厅关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知》（皖农机〔2024〕118号）规定的范围基础上，由15类扩围至28类，分别为拖拉机、自走式全喂入稻麦联合收割机、自走式半喂入稻麦联合收割机、自走式玉米联合收割机、播种机、农用北斗辅助驾驶系统、水稻插秧机（抛秧机）、机动喷雾机、脱粒机、饲料粉碎机、铡草机、谷物烘干机、磨粉机、植保无人驾驶航空器、粮食色选机、田间作业监测终端、茶叶烘干机、旋耕机、微型耕耘机、开沟机、秸秆粉碎还田机、打（压）捆机、茶叶理条机、加温设备、碾米机、茶叶揉捻机、茶叶压扁机、茶叶杀青机等。

报废的机具应当主要部件齐全，来源清楚合法，机主应就机具来源、归属等作出书面承诺。纳入牌证管理的农机需要提供农机安全监理机构核发的牌证；无牌证或未纳入牌证管理的，应当具有铭牌或出厂编号、车架号等有效机具身份信息。除满足上述条件外，符合下列条件之一的机具，机主可自愿申请办理报废更新补贴：

（一）达到或超过报废年限的：拖拉机（小型10年、大中型15年、履带式12年），联合收割机12年，水稻插秧机（手扶式8年、乘坐式10年），谷物烘干机8年，茶叶烘干机5年，履带自走式旋耕机5年，植保无人驾驶航空器3年；

（二）安全隐患大、故障发生率高、技术状况差的；

（三）农机损毁严重、维修成本高、无法修复或无配件来

源的；

（四）国家明令淘汰的。

对未达报废年限但安全隐患大、故障发生率高、损毁严重、维修成本高、技术落后的农机，经县农业农村局同意后，允许申请报废补贴。

四、补贴标准

农机报废更新补贴由报废部分补贴与更新部分补贴两部分构成。报废部分补贴实行定额补贴（见附件1），更新部分补贴标准按我省农机购置与应用补贴政策执行。报废自走式全喂入稻麦联合收割机、自走式半喂入稻麦联合收割机、自走式玉米联合收割机、播种机、水稻插秧机（抛秧机）并购置同种类机具，在现行补贴标准基础上，按50%提高报废补贴标准。

报废并更新农用北斗辅助驾驶系统，在《通知》确定的补贴额基础上，按 50%提高报废补贴标准；报废田间作业监测终端、植保无人机并新购置同种类机具设备，按 50%提高报废补贴标准；以上三类机具设备报废补贴申领要以购置同种类新机具设备为前提。

五、回收拆解企业

（一）拆解企业。报废农机和农用北斗辅助驾驶系统拆解企业必须具备报废机动车拆解资质。拆解企业应按照自愿原则到市农业农村局备案，并承诺遵守农机报废更新的政策规定，自觉接受社会和相关监管部门监督，遵守国家有关消防、安全、环保的规定，按照《报废农业机械回收拆解技术规范》

（NY/T2900-2022）等开展报废农机回收拆解工作，自觉接受社

会和相关部门监督。

（二）报废农机回收企业。报废农机回收企业应具备资质的机动车回收企业为主，不具备报废机动车回收资质但依法具有农机回收经营业务的企业或农机合作社，可到市农业农村局备案从事农机回收业务，但不得从事报废农机拆解业务，回收企业必须将回收的农机送到回收拆解企业进行拆解。

（三）农用北斗辅助驾驶系统回收企业。从事农用北斗辅助驾驶系统销售的企业需到市农业农村局备案后，取得资质后可从事报废农用北斗辅助驾驶系统的回收工作，但不得从事报废农用北斗辅助驾驶系统拆解业务，必须将回收的农用北斗辅助驾驶系统送到拆解企业进行拆解。

（四）我县按照市农业农村局备案公布的回收拆解企业开展工作。

六、操作程序

农机报废更新补贴操作程序，主要包括以下环节：

（一）报废申请

（1）牌证齐全的类型。已在县政务中心农业农村局农机窗口登记入户的拖拉机、联合收割机，机主持登记证书、农机牌证、身份证明等凭证，到县政务服务管理局农业农村局农机窗口提出报废申请。并进行注销登记。

（2）购机发票齐全的类型。拖拉机、联合收割机、水稻插秧机等机主，凭购机发票到县政务服务管理局农业农村局农机窗口提出报废申请。

（3）其它类型。拟报废农机以上两种资料都不具备的、但

曾经在县农机部门办理过购机补贴的，可以凭补贴资料到县政务服务管理局农业农村局农机窗口提出报废申请。

（二）注销登记

（1）**登记注销。**县级农业农村部门现场核对申请农机报废补贴的机主和农机身份信息，留存铭牌或出厂编号、车架号等机具身份信息资料，造册注销，纳入牌证管理的拖拉机和收割机由监理单位同步备案注销，生成《农机报废更新补贴信息表》（见附件2），留存机主填报的《农机来源合法承诺书》（见附件3）。

（2）**旧机回收。**机主持确认表和身份证明材料（身份证、驾驶证、购机发票、办补贴证明等材料），将已经审核登记的待报废机具，交售从事农机回收的企业，回收企业再将待拆解的农机连同《农机报废更新补贴信息表》一起交售给拆解企业。

（3）**拆解销毁。**拆解企业按规定及时报废农机进行拆解并留存拆解影像档案，农机拆解前、中、后的照片上传《安徽省农机报废补贴辅助管理系统》以备审核。拆解企业对农机完成拆解后，在信息表拆解栏签字、盖章，给机主、县农业机械服务中心各送一份。县农业机械服务中心对回收拆解企业拆解或者销毁农机进行监督。

（三）兑现补贴

机主凭有效的《农机报废更新补贴信息表》、农机来源合法承诺书、身份证明和“一卡通”，向县农机服务中心申请补贴。县农机服务中心确定补贴对象、补贴标准和补贴金额，对符合补贴条件的，通过安徽省农机报废补贴辅助管理系统向县

财政局申请兑付。县财政局按要求及时通过“一卡通”兑付补贴资金。

每户在年度内可申请报废补贴机具台数不超过5台（套），农业生产经营组织在年度内可申请报废补贴机具台数不超过10台套）。县级农业农村部门应按照报废补贴机具资金总量不超过购置补贴机具资金总量的原则，合理确定年度报废补贴农机数量。

七、工作要求

（一）加强组织领导。县农业农村局、县财政局要切实加强农机报废更新补贴工作的组织领导，明确职责分工，密切配合，形成工作合力。要细化完善管理措施，建立健全制度机制。要加强政策宣传，扩大公众知晓度。大力推行信息公开，对享受补贴的信息进行公示，对实施方案、补贴额、操作程序、投诉咨询方式等信息全面公开，主动接受监督。要加强补贴业务培训，提高工作人员素质能力和风险防范能力。县财政局要加大投入力度，保障必要的工作经费。

（二）推行便民服务。相关部门要强化服务意识，创新工作方式，鼓励采取“一站式”、网上办理等便民服务措施，提高工作效率和服务质量。要做好与农机购置补贴工作信息平台的衔接，加快实现回收拆解等信息与农机购置补贴相关信息的互联互通，提高补贴申请资料校核效率。

（三）强化监督管理。相关部门要按照各自职责，加强对农机报废更新补贴工作的监管。对未纳入牌证管理的农机具，要严格审查机主提供的资料，严格加强监管，严查虚假报补等骗套补

贴资金的违规行为，严惩违规主体。发现回收拆解企业或回收企业存在违规行为，应视情节轻重，采取警告、通报、暂停参与补贴实施并限期整改、禁止参与补贴实施等措施进行处理。对弄虚作假套取国家补贴资金的企业、个人和农业生产经营组织，要参照农机购置补贴的有关规定和原则进行严肃处理。

（四）及时报送情况。要加强实施进度统计分析，严格执行进度季报制度，做好半年和全年总结分析，每年6月25日和11月25日前分别向市农业农村局汇总报送半年和全年农机报废更新补贴工作总结。

- 附件：1、舒城县农机报废更新补贴额一览表
2、农机报废更新补贴信息表
3、农机来源合法承诺书

附件 1

舒城县农机报废更新补贴额一览表

序号	机型	类别	报废补贴额 (元)
1	拖拉机	20 马力以下	1500
		20 (含) —50 马力 (含)	3850
		50—80 马力 (含)	7860
		80—100 马力 (含)	10840
		100—160 马力 (含)	13140
		160—200 马力 (含)	18000
		200 马力以上	20000
2	自走式全喂入稻麦联合收割机	喂入量 0.5—1kg/s (含)	3000 4500 购新
		喂入量 1—3kg/s (含)	5500 8250 购新
		喂入量 3kg/s—4kg/s (含)	7300 10950 购新
		喂入量 4kg/s 以上	11000 16500 购新
3	自走式半喂入稻麦联合收割机	3 行, 35 马力 (含) 以上	7200 10800 购新
		4 行 (含) 以上, 35 马力 (含) 以上	17500 26250 购新
4	自走式玉米联合收割机	2 行	7200 10800 购新
		3 行	12500 18750 购新
		4 行 (含) 以上	20000 30000 购新
5	播种机	6 行以下	600 900 购新
		6—11 行	1200 1800 购新
		12—18 行	1600 2400 购新
		18 行以上	2000 3000 购新
6	农用北斗辅助驾驶系统	——	1200 购新
7	水稻插秧机 (抛秧机)	手扶步进式, 2 行	740 1110 购新

序号	机型	类别	报废补贴额 (元)
		手扶步进式, 4 行	1740 2610 购新
		手扶步进式, 6 行 (含) 以上	2170 3255 购新
		独轮乘坐式, 6 行 (含) 以上	1720 2580 购新
		四轮乘坐式, 4—5 行	5400 8100 购新
		四轮乘坐式, 6—7 行	9930 14895 购新
		四轮乘坐式, 8 行 (含) 以上	12500 18750 购新
		四轮乘坐式;13 行及以上(抛秧机)	8730 13095 购新
8	机动喷雾机	自走式, 四轮驱动、四轮转向, 18 马力以下	2000
		自走式, 四轮驱动、四轮转向, 18 (含) —50 马力	5000
		自走式, 四轮驱动、四轮转向, 50 (含) —100 马力	6600
		自走式, 四轮驱动、四轮转向; 100 马力 (含) 以上	10400
		自走式, 药箱容积 300L (含) 以上, 喷幅 20m (含) 以上	2100
		自走式, 药箱容积 300L (含) 以上, 喷幅 30m (含) 以上	3600
		自走式, 药箱容积 300L (含) 以上, 喷幅 35m (含) 以上	4900
9	饲料粉碎机	转子直径, 400mm (含) —550mm	710
		转子直径, 550mm (含) 以上	740
10	脱粒机	玉米脱粒机, 生产率 3 (含) —5t/h	610
		玉米脱粒机, 生产率 5 (含) —10t/h	860
		玉米脱粒机, 生产率 10 (含) —30t/h	1000
		玉米脱粒机, 生产率 30t/h (含) 以上	2100
		花生摘果机, 配套动力 11kW (含) 以上	1300
11	铡草机	生产率 6 (含) —9t/h	860
		生产率 9 (含) —15t/h	1100
		生产率 15t/h (含) 以上	1200
12	谷物烘干机	批处理量 4-10t 循环式	6030
		批处理量 10-20t 循环式	8580

序号	机型	类别	报废补贴额 (元)
		批处理量 20-30t 循环式	11640
		批处理量 30t 及以上循环式	17850
		处理量 100t/d 及以上连续式	20000
13	磨粉机	磨辊长度 300mm 及以上磨粉机	1140
14	植保无人驾驶 航空器	10-20L 多旋翼	2700 购新
		20-30L 多旋翼	4050 购新
		30L 及以上多旋翼	5400 购新
		15L-25L 单旋翼	4050 购新
		25L 及以上单旋翼	5400 购新
15	粮食色选机	总执行单元数 60 以下大米色选机	1440
		总执行单元数 60-300 大米色选机	4230
		总执行单元数 300-450 大米色选机	9960
		总执行单元数 450 及以上大米色选机	13680
		总执行单元数 60-300 杂粮色选机	4230
		总执行单元数 300-450 杂粮色选机	9960
		总执行单元数 450 及以上杂粮色选机	13680
		总执行单元数 < 100 茶叶色选机	5540
		100 ≤ 总执行单元数 < 150 茶叶色选机	7650
		总执行单元数 ≤ 150 茶叶色选机	15000
16	田间作业检测 终端	卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号，直线精度 ≤ 2.5cm	1530 购新
		定位终端，显示设备，可接多种传感器，图像采集设备，北斗定位，IP65 级及以上防水；支持伪距差分、工况监测、实时测亩、机具识别、盲区补传，定位精度 ≤ 20cm，卫星接收机卡板类型及频点：北斗信号	540 购新
17	茶叶烘干机	1-2 锅(槽)全自动茶叶炒干机	730
		3-4 锅(槽)全自动茶叶炒干机	1360
		烘干面积 10m ² 以下百叶式茶叶烘干机	550
		烘干面积 10m ² 及以上百叶式茶叶烘干机	610
		烘干面积 10m ² 以下连续自动式茶叶烘干机	2140
		烘干面积 10m ² 及以上连续自动式茶叶烘干机	3430
		烘干面积 4-8m ² 茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机	490
		烘干面积 8m ² 及以上茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机	550
18	旋耕机	1.2-2m 履带自走式旋耕机	5680
		2m 及以上履带自走式旋耕机	10500
		单轴 1-1.5m 旋耕机	220
		单轴 1.5-2m 旋耕机	380
		单轴 2-2.5m 旋耕机	540
		单轴 2.5m 及以上旋耕机	700

序号	机型	类别	报废补贴额 (元)
		双轴 2-2.5m 旋耕机	930
		双轴 2.5m 及以上旋耕机	1020
19	微型耕耘机	功率 2-4kw 微型耕耘机	280
		功率 4kw 及以上汽油微型耕耘机	300
		功率 4kw 及以上柴油微型耕耘机	370
20	开沟机	开沟深度 50 cm 以下配套轮式拖拉机开沟机	400
		开沟深度 50 cm 及以上配套轮式拖拉机开沟机	420
21	秸秆粉碎 还田机	1-1.5m 秸秆粉碎还田机	400
		1.5-2m 秸秆粉碎还田机	540
		2-2.5m 秸秆粉碎还田机	630
		2.5m 及以上秸秆粉碎还田机	840
22	打（压）捆机	捡拾宽度 $\geq 1.2\text{m}$ ；打结器数量 ≥ 2 个；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.1344\text{m}^2$ 及以上方捆捡拾压捆机	2760
		捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$ ；打结器数量 ≥ 2 个；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.154\text{m}^2$ 及以上方捆捡拾压捆机	4150
		捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$ ；打结器数量 ≥ 2 个；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.162\text{m}^2$ 及以上方捆捡拾压捆机	6000
		捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$ ；打结器数量 ≥ 3 个；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.1998\text{m}^2$ 及以上方捆捡拾压捆机	7800
		捡拾宽度 $\geq 0.7\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 0.7\text{m}$ ；压缩室直径 0.5m 及以上圆捆捡拾压捆机	1600
		捡拾宽度 $\geq 1.2\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 0.8\text{m}$ ；压缩室直径 0.8m 及以上圆捆捡拾压捆机	3100
		捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 1\text{m}$ ；压缩室直径 1m 及以上圆捆捡拾压捆机	4150
		捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 1.2\text{m}$ ；压缩室直径 1.2m 及以上圆捆捡拾压捆机	6200
		功率 $\geq 4\text{kw}$ ；压缩室宽度 $\geq 0.52\text{m}$ ；压缩室直径 0.52m 及以上圆捆压捆机	1600
		$7.5\text{kw} \leq \text{功率} < 15\text{kw}$ ；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.081\text{m}^2$ 及以上方捆压捆机	700
		功率 $\geq 15\text{kw}$ ；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.105\text{m}^2$ 及以上方捆压捆机	1500
		捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$ ；自动套袋（网）；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.0936\text{m}^2$ 及以上无打结器方捆捡拾压捆机	4150
		捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$ ；自动套袋（网）；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.1344\text{m}^2$ 及以上无打结器方捆捡拾压捆机	6000
23	茶叶理条机	热源型式：煤柴；锅槽面积 0.5-1 m^2 茶叶理条机	570
		热源型式：煤柴；锅槽面积 1-2.5 m^2 茶叶理条机	1180
		热源型式：煤柴；锅槽面积 2.5-3.0 m^2 茶叶理条机	1400

序号	机型	类别	报废补贴额 (元)
		热源型式: 煤柴; 锅槽面积 3.0-3.5 m² 茶叶理条机	1400
		热源型式: 煤柴; 锅槽面积 ≥3.5 m² 茶叶理条机	2550
		热源型式: 电力或燃气等; 锅槽面积 0.5-1 m² 茶叶理条机	700
		热源型式: 电力或燃气等; 锅槽面积 1-2.5 m² 茶叶理条机	1400
		热源型式: 电力或燃气等; 锅槽面积 2.5-3.0 m² 茶叶理条机	1780
		热源型式: 电力或燃气等; 锅槽面积 3.0-3.5 m² 茶叶理条机	2800
		热源型式: 电力或燃气等; 锅槽面积 ≥3.5 m² 茶叶理条机	4060
24	加温设备	制热功率 0.35MW 及以上生物质热风炉	6590
25	碾米机	2.2KW 及以上碾米机	120
		7.5KW 及以上组合碾米机	2160
26	茶叶揉捻机	揉筒直径 <35cm	420
		35cm ≤ 揉筒直径 <50cm	580
		50cm ≤ 揉筒直径 <60cm	850
		揉筒直径 ≥60cm	1380
27	茶叶压扁机	台面尺寸 60×60cm 以上	570
		型式:全自动;台面尺寸:60×60cm 以上	750
28	茶叶杀青机	40cm ≤ 滚筒直径 <60cm, 含热源装置	960
		滚筒直径 ≥60cm; 滚筒长度 ≥300cm, 含热源装置	1680

附件 2

农机报废更新补贴信息表（样式）

编号：

机主姓名/ 单位名称		身份证号 /组织机构代码	
机主地址			
机主联系电话		机具型号	
机具类别		出厂编号	
发动机号		底盘（车架）号	
牌照号码		出厂日期	
农机其它身份识别信息			
补贴资金信息	类别	机型	基本配置参数
一卡通（单位）账户	开户名		
	开户行		
	账号		
已了解补贴信息。 机主/单位名称： 年 月 日	已拆解。 农机拆解企业（章） 经办人： 年 月 日		意见： 农业农村部门（章） 经办人： 年 月 日

说明：此表一式三份：县级农业农村部门、机主、农机拆解企业各存一份。

附件 3

农机来源合法承诺书

本人（或组织）_____

身份证号（或统一社会信用代码）：_____

住 址：_____

联系电话：_____

拟报废农机：类别_____, 型号_____, 出厂
编号_____, 发动机号_____, 底盘（车架）
号_____, 其它农机身份唯一性识别信息_____。

我承诺，该农业机械确系本人合法所得，如不属实，愿承
担一切法律责任。

承诺人（签名）：

年 月 日

报：市农业农村局、市财政局

舒城县农业农村局

2025 年 4 月 25 日印发